

Feteasca neagra

Var. 12 A 44

Feteasca neagra

Vass4R09s466-470



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp371

4 R09s466-470


Feteasca neagra


6 4 3

Feteasca neagra

12 A 44









Désignation : *Feteasca neagra*

Clos Planche 12 Côté A N° 44

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 24-9-80

01-0
02-0
03-3
04-0
05-0

P. 0

Désignation : *Feteasca neagra*

Clos Planche 12 Côté B N° 44

Vigueur 3,5

Charge :

Date de maturité : 10-9-87

1-1-0
2-2
3-3
4-3
5-0

Pr. 1

3^e époque

M. 1-9-1988 Ir=0

Feteasca neagra

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 44

Vigueur : 3

Charge :

s. 1
20
31
42
52

Année 1956

Feliasca magna

n° Planche Côté 12 A 44 . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| | | 20 | 22 | 26 | 28 | | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | x | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | x | | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | | | | | | |
| 5 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | | | | | |

II 28.3.56 D

Année 1957

Feliasca magna

N° Planche Côté 12 A 44 . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|
| | | 8.3 | 11.3 | 14.3 | 16.3 | | | | | | |
| 1° | 16 | 3 | 6 | 8 | 13 | x | | | | | |
| 2° | 15 | 2 | 3 | 6 | 8 | x | | | | | |
| 3° | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | x | | | | | |
| 4° | 15 | 0 | 1 | 5 | 7 | | | | | | |
| 5° | 17 | 0 | 4 | 7 | 9 | x | | | | | |

II^e D le 15.3.57

Année 1958.

Festasia neagra -

N° Planche Côté 12. A. 44.....

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19/3 | 22/3 | 26/3 | | | | | | | |
| 1 | 16 | 3 | 5 | 10.x | . | . | . | . | . | . | . |
| 2 | 18 | 1 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | . |
| 3 | 16 | 4 | 4 | 10.x | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 20 | 2 | 3 | 10.x | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | 19 | 3 | 5 | 8 | . | . | . | . | . | . | . |

D 26-3-58
II^e

Désignation : *Feteasca megra*

VASSAL Planche XII Côté A N° 44 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres 4 - séteuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées ④ - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

R. Bernard

N° ordre

Désignation : *Peteasca neagra*

VASSAL Planche 12 côté A N° 44 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le ⑨ .

pas de fleurs

R. Sahuc 31.5.54

F

N° ordre

Désignation :

Fereasca neagra

n° 3 vue

VASSAL

Planche 12 côté A N° 44 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . *extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle
le (9) .

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation *Feteasia magna* -

VASSAL planche 12 côté B N° 44 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet 24-7-57

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté H N° 44 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne ~~2~~ - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ~~3~~
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~2~~ - court ③
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ④ - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRuh
10.7.56

N° d'ordre

Désignation

Feteasca neagra.

VASSAL

planche

12 côté A N° 44

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

- 24 *Mitteleuropä*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 30
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Tinet 15 SEPT 1956

Dénomination .. *Feteasca... négra*

Planche *12* côté *A* Rang ... *44* ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bruch. 4. 12. 56

4

Fetousa neagra

N° d'ordre: Désignation: ~~Fetousa~~ neagra . . .
Origine:
Emplacement: Vas. 12.A 44 . Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-③
9 - L_1/L 1-②-③ -
10 - L_2/L ①-2.-
11 - Lobes 1-3-⑤-7-9.-
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-②-③-
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-②-3.-
14 - S. pét. (forme) 1-②-③-④-5-6.-
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-④-⑤-6-⑦-⑧
16 - Dents : forme ①-2-3.
17 - Dents : Méd. /B. 1-②-③.
18 - Angle lob. term. 1-②-3.-
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.-
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-③-④-5-6-7-8-9.-
21 - Angle $L_3 L'_3$: ①-2-3.
22 - Largeur S.P. : 1-2-③-④-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ①-②-③

Forme : ④-5

Médiane/Base : 6-7-⑧

N° d'ordre : Désignation : *Pelteasca neagra* . . .
Origine :
Emplacement : 12 A 44 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 5.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Tinet 57